

AGS55+

Sonde de température extérieure



Description

Sonde de température extérieure avec couvercle à charnière USE: chambres froides, serres, unités de production et entrepôts. Etui sonde en acier inoxydable, en saillie pour temps de réponse rapide



Divers :

- IP65
- Choix de l'élément sensible du capteur
- Boîtier résistant aux UVs et intempéries

thermokon[®]
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

AGS55+

Sonde de température extérieure



Configuration technique

Boîtier indice de protection :	IP65
Matériau :	Boîtier : PC Doigt de gant : acier inoxydable
Conditions ambiantes :	TRV / TRA : max 85% sans condensation, -35 à 70°C Passive : max 85% sans condensation, -35 à 90°C
Dimensions :	68 x 63 x 40 mm

Spécifications des capteurs

Type de capteur :	Température
Plages de mesure :	TRV / TRA : -50..+50 -20..+80 -15..+35 -10..+120 0..+50 0..+100 0..+160 0..+250 °C Passive : -35 à +90°C
Sortie passive :	PT100/PT1000/Ni1000/Ni1000TK5000/LM235Z/NTC.../PTC...
Précision :	Passive : ±0,3 K TRV / TRA : ±0,5 K

Dimensions (mm)

